

Você conhece a SÍNDROME DE RETT?

A Síndrome de Rett tem maior incidência em meninas, mas atinge meninos. Não é neurodegenerativa! Com a adequada atenção à saúde, a pessoa com Síndrome de Rett pode chegar à quinta e sexta décadas de vida.

Critérios para o Diagnóstico:

CRITÉRIOS PRINCIPAIS

- Perda Parcial ou total do uso das mãos
- Perda parcial ou total da fala
- Marcha anormal (dificuldade para andar)
- Movimentos estereotipados das mãos

IMPORTANTE:

É considerado também o “período de regressão entre 1 e 4 anos, seguido de recuperação parcial ou estabilização entre 2 e 10 anos (média 5 anos)” para o diagnóstico clínico de Rett.

   @abretebr
www.abrete.org.br

CRITÉRIOS DE SUPORTE

- Distúrbios respiratórios
- Bruxismo
- Distúrbios do sono
- Cifose, Escoliose
- Retardo no crescimento
- Mãos e pés pequenos
- Episódios inadequados de risadas, choros e gritos
- Resposta diminuída a dor
- Comunicação com o olhar
- Distúrbios vasomotores periféricos
- Tônus muscular anormal

Abre-te
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SÍNDROME DE RETT

Acesse o QR-code e conheça mais



SÍNDROME DE RETT
Outubro

 **Abre-te**
MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO

OUTUBRO É O MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO DA SÍNDROME DE RETT
• ESPERANÇA • ESPERANÇA • ESPERANÇA •



Apoios e patrocínios:

